

M²ERLIN



De slimme keus
voor robotmelken

FULLWOODJOZ.COM





Het beste voor koe én boer!

Fullwood JOZ: leverancier van hoogwaardige melkoplossingen. Wat ons drijft? Van generatie op generatie innovatieve oplossingen te introduceren om sneller, betrouwbaarder en efficiënter te kunnen melken. De M²erlin melkrobot is volledig binnen deze filosofie ontworpen. Met baanbrekende en vernieuwende technologieën is de M²erlin melkrobot van Fullwood JOZ de nieuwe standaard voor automatische melksystemen.


De slimme keus voor robot melken

De M²erlin melkrobot is ontworpen om de koeien meer ontspannen en productiever te maken. Met de volledig geïntegreerde software, stille elektrische arm, en dubbele in- en uitgang maakt de M²erlin het melkproces rustig en stressvrij.

Kortom: een melkproces waarbij koecomfort, efficiëntie en hogere opbrengsten voorop staan!

*'Sinds de ingebruik-
name van de robots
is de productie met
3 liter per koe per dag
gestegen, en dat met
hetzelfde voer.'*

— Marc Vermue



Lees de ervaringen
van Marc Vermue.
Scan de QR-Code.



M²ERLIN

Voor een stressvrij en efficiënt melkproces

Melkopbrengsten vergroten en meer comfort voor je koeien? Ontdek de M²erlin melkrobot! De meest geavanceerde, geautomatiseerde melkrobot. Door de open box, natuurlijke inloop én fluisterzachte elektrische robotarm is de M²erlin speciaal ontworpen voor een stressvrij en rustig melkproces.

De M²erlin is voorzien van slimme melktechniek die gegarandeerd zorgt voor een hogere opbrengst en een optimale uiergezondheid. Kortom: met een M²erlin melkinstallatie van Fullwood JOZ kies je voor een Smart Milking Solution.


De slimme keus voor robotmelken

- ⦿ Dubbele in- en uitgang
- ⦿ Optimale melksnelheid
- ⦿ Flexibele plaatsing mogelijk
- ⦿ Uitzonderlijk stil
- ⦿ Slimme FULLSENSE software
- ⦿ Meer melk in de tank met Streampulse
- ⦿ Arbeidsbesparing
- ⦿ Volledig RVS uitgevoerd
- ⦿ Maximale uiergezondheid
- ⦿ Een robuust, simpel en betrouwbaar ontwerp


Overstappen naar robotmelken?

Als je overweegt om over te stappen naar robot melken, is een goede voorbereiding van groot belang. Waar in de stal kun je de melkrobot het beste plaatsen? Hoe speel je optimaal in op koeverkeer? En welke robotopstelling is het efficiëntst in jouw stal?

Onze dealers praten je bij over de verschillende robotopstellingen van Fullwood JOZ. Zij zorgen voor de volledige begeleiding van het traject.



Overstappen naar robotmelken? Lees onze tips!



ONTDEK DE BE KENNM



Streampulse

Hogere melkgift door een volledig leeggemolken uier

Om koeien volledig leeg te melken is vlot melken belangrijk. De Streampulse melktechniek die in de M²erlin is ingebouwd, realiseert dit. Door Streampulse ontstaat een langere melkkolom dan met de gangbare melktechnieken. Dit zorgt voor een lager vacuüm in de tepelbekers tijdens de rustslag dan bij de traditionele werkwijze.



Koebewaking

Voortdurend de controle van je veestapel meten

De M²erlin melkrobot is voorzien van slimme sensoren die gekoppeld kunnen worden aan de koepootsensor of halsband-sensor van je veestapel. Hiermee kun je nauwkeurig de activiteit, tochtigheidsniveau en productiviteit meten in het FULLSENSE softwareprogramma.



LANGRIJKSTE ERKEN

Fluisterstille robotarm

Een fluisterstille machine

De robot-arm van de M²erlin melkrobot wordt geheel elektrisch aangestuurd. Dit resulteert in een fluisterstille machine. Tevens zorgt de elektrische arm voor ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid bij het aansluiten. Ook is de M²erlin voorzien van unieke software die de achterspenen kan heraansluiten zonder de voorste spenen eerst af te moeten nemen.



Optimaal koeverkeer

Dubbele in- en uitgang

Met de M²erlin melkrobot van Fullwood JOZ kun je gebruikmaken van zowel een rechte in- of uitgang als van een in- of uitgang van de zijkant. En combinatie hiervan is ook mogelijk. De M²erlin melkrobot van Fullwood JOZ is hierin uniek in zijn soort.



Dubbele in- en uitgang


KOEVERKEER

Een natuurlijke doorloop

De Fullwood JOZ M²erlin is ontworpen volgens het uniek twin-entry/twin-exit concept. Dat betekent dat er voor de inloop van de melkrobot er een keuze is uit een rechte inloop, een inloop vanaf de zijkant of gecombineerd. Ook voor de uitloop is er de keuze uit een rechte uitloop, een uitloop vanaf de zijkant of beide.

Dit unieke concept zorgt voor minder lange wachtrijen en een snelle doorloop. Ook biedt de flexibiliteit van de dubbele in- en uitgang de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende robotopstellingen. Denk hierbij aan een Tandemopstelling of een Kassaopstelling.

Twin-entry



Twin-exit



Kantelbare voerbak

Je vraagt je vast af hoe er een dubbele uitgang kan zijn, als er ook gevoerd wordt in de melkrobot. Dit is mogelijk gemaakt door de efficiënte kantelbare voerbak, die gegarandeerd zorgt voor een hoger rendement. Alleen bij de te melken koeien wordt de voerbak gekanteld en krijgt de koe toegang tot brok. Het wegkantelen van de voerbak verhoogt eveneens de uitloopsnelheid, zowel bij het rechtdoor als bij het zijdelings verlaten van de box. Dit resulteert in een hoger aantal melkbeurten per box per dag.



MANAGEMENT

Compacte separatie

De M²erlin melkrobot bestaat uit een open box met maximale ruimte voor de koe. Door het unieke Twin-entry/Twin-exit concept kan de melkrobot eenvoudig als een zeer compacte separatie-unit worden gebruikt. De koeien kunnen zowel rechtdoor als via de zijkant de robot verlaten en zo naar verschillende groepen of separatuurruimten gestuurd worden, zonder dat er extra separatiehekken nodig zijn. Denk hierbij aan het eenvoudig uitsepareren naar het strohok of naar buiten.



Robotmelken combineren met weidegang? Lees het verhaal van Neeke van Zwol.



Next level in smart milking solutions

FULLSENSE

De M²erlin is voorzien van FULLSENSE. Dé softwareoplossing die complexe data omzet in informatie waarmee jij de juiste beslissingen kunt nemen voor jouw melkveehouderij. Van koegezondheid en melk-kwaliteit tot voerefficiëntie en onderhoud. Ontdek de mogelijkheden.



In het kort

- ⚙️ Nauwkeurige sensoren die de koegezondheid bewaken en meldingen geven wanneer aandacht nodig is
- ⚙️ Voer en melkingen afgestemd op de behoefte van de koe
- ⚙️ De slimme software analyseert je data en geeft handige aanbevelingen
- ⚙️ Er zijn diverse mogelijkheden om te koppelen met externe programma's.
- ⚙️ Bekijk in één overzicht al je gegevens in een gebruiksvriendelijk dashboard



Met de M²erlinInfo app heb je overal en altijd toegang tot realtime gegevens over de prestaties van de M²erlin(s). Van een volledig bedrijfs overzicht tot aan afzonderlijke koe-inspecties.

DE SLIMME MELKROBOT-SOFTWARE

Datagestuurd aan verbeteringen werken

FULLSENSE is dé robotsoftware die het de klant makkelijk maakt. FULLSENSE wordt standaard geleverd bij onze M²erlin melkrobot. De software leest data uit, geeft er betekenis aan en doet aanbevelingen.



Data2decision

Realtime overzicht van de prestaties van de M²erlin en de koe

- ⚙️ Push-principe
- ⚙️ Zet koegegevens om in meldingen
- ⚙️ Ondersteunt boeren bij het nemen van efficiënte beslissingen
- ⚙️ Zorgt voor een gezonde veestapel en de beste melkqualiteit



Dashboard

FULLSENSE helpt bij het stellen van prioriteiten en biedt efficiëntie in de werkzaamheden

- ⚙️ Vertaalt complexe data naar slimme beslissingen
- ⚙️ Eenvoudig in gebruik
- ⚙️ Elke taak heeft een specifieke kleur
- ⚙️ Biedt een overzichtelijk plan voor je veestapel, melkqualiteit en rantsoen
- ⚙️ Statussen zijn in één oogopslag te zien







STREAMPULSE MELKTECHNIEK

Hogere melkgift door een volledig leeggemolken uier

Om koeien volledig leeg te melken is vlot melken belangrijk. De Streampulse melktechniek die in de M²erlin is ingebouwd, realiseert dit. Door Streampulse ontstaat een langere melkkolom dan met de gangbare melktechnieken. Dit zorgt voor een lager vacuüm in de tepelbekers tijdens de rustslag dan bij de traditionele werkwijze. (1) Het voordeel hiervan is dat de speen meer rust krijgt en het melkafvoerkanal perfect open blijft. (2) Door deze werkwijze is

de melksnelheid optimaal en zijn de spiertjes om de melkblaasjes, die maar kort kunnen werken, in staat om alle melk naar de boezem te knijpen. Dit voordat deze spiertjes moe worden en hun werk stoppen. Hierdoor realiseren wij gemiddelde 50 procent van de melkgift in de eerste twee minuten van het melken waardoor het uier volledig “leeggemolken” wordt wat resulteert in een hogere melkgift. (3) Het eindresultaat: gezondere spenen en dus gezondere dieren die langer meegaan. (4)



SLIMME SENSOREN



Realtime gegevens zijn essentieel voor jouw melkveehouderij. De M²erlin melkrobot is voorzien van slimme sensoren die gekoppeld kunnen worden aan efficiënte tools. Zo beheer je nauwkeurig de vruchtbaarheid, welzijn, productiviteit en gezondheid van je veestapel.

Halsband-sensor

AfiCollar is de geavanceerde halsbandsensor die voortdurend de activiteit, het eten en het herkauwgedrag van de veestapel observeert. Een betrouwbare bewaking van tochtigheid en gezondheid.

Farm-Can4QC

FarmCan4QC is een nauwkeurige geleidbaarheidsmeting die per kwartier metingen doet voor het vroegtijdig opsporen van mastitis. Dit zorgt voor een optimale koegezondheid.

FullCount

De slimme techniek van FullCount kan het aantal somatische cellen betrouwbaar vaststellen. Dit zorgt gegarandeerd voor een hoge kwaliteit melk en een consistent kwaliteitsniveau.

Inline MilkLab

Inline MilkLab is het laboratorium van de melkrobot. Hier wordt in-line met de melkstroom de samenstelling van de melk gemeten. De metingen gebeuren bij iedere melkbeurt en zonder toevoeging van reactant. Zo ben je continue op de hoogte van de vet-, eiwit- en lactosegehalten.

Dankzij de juiste analyse van deze informatie in de software, is het mogelijk om vroegtijdig problemen op te sporen zoals bijvoorbeeld een pensverzuuring of slepende melkziekte. Hierdoor bent je als veehouder in staat om snel te handelen en het verlies van kostbare melk te voorkomen.

Koepoot-sensor

AfiTag III is een hoogwaardige koepootsensor. De koepootsensor bewaakt nauwkeurig de gezondheid en het tochtigheidsniveau van de veestal. Zo ben je altijd op de hoogte wanneer er geïnsemineerd moet worden.



Dé oplossing voor Batch Milking

M²ERLIN MERIDIAN

Met de M²erlin Meridian van Fullwood JOZ kunnen koeien automatisch gemolken worden in groepen. Een oplossing gebaseerd op een unieke combinatie van de consistentie en routine van het conventioneel melken en met de voordelen van robotmelken.

Een M²erlin Meridian opstelling bestaat uit een halfcirkelvormige opzet, waarbij de binnen cirkel als wachtruimte fungeert. Hiervoor is gekozen zodat de koe direct naar de robots kan doorstromen, zonder bij de inloop nog links- of rechtsaf hoeven te slaan. Een natuurlijk proces voor de koe op het gebied van koeverkeer.

De koeien worden door het M²erlin Meridian systeem automatisch in batches gemolken door de melkrobots, voor het melken is geen personeel

nodig. De veehouder kan daarna de volgende groep binnenbrengen door de koeien veilig in een centrale wachtruimte te houden. Het bewegend opdrijfhek in de binnen cirkel zorgt ervoor dat koeien nooit langer dan een uur in de wachtruimte verblijven. De M²erlin Meridian helpt bedrijven meer te bereiken met batchmelken, waarin de beste kanten van conventionele en robotoplossingen worden gecombineerd tot een nieuwe aanpak die betere resultaten geeft en een ontspannen melkervaring creëert voor zowel de koeien als hun veehouders.

ALTIJD EEN DEALER DICHTBIJ



Korte lijntjes met je eigen melkvee-expert

Wil je meer informatie over onze innovatieve melksystemen? Neem dan contact op met een dealer in de buurt: www.fullwoodjoz.com/dealers

Smart Milking Solutions

Agriport 109
1775 TA Middenmeer
Nederland
+31 88 0515 100
contact@fullwoodjoz.com

FULLWOODJOZ.COM

